

La Faringitis Estreptocócica – Examinase!



¿Que es la faringitis estreptocócica?


La faringitis estreptocócica es una infección de la garganta. Es más común en niños entre edades de 5 y 15 años, aunque puede darse en otras personas. La faringitis estreptocócica usualmente empieza súbitamente con fiebre y una garganta irritada, y puede ser difícil para tragar. Se puede contraer la faringitis estreptocócica de otra persona infectada.

¿Qué es lo que necesito saber?

La mayoría de gargantas irritadas son causadas por un virus, y se resolverá sin medicamentos. Pero la faringitis estreptocócica es causada por una bacteria y se tiene que tratar con antibióticos. Al tomar el antibiótico le ayudará a prevenir problemas graves de la enfermedad. También le ayudará a prevenir que la faringitis estreptocócica infecta a otra persona.

¿Qué es lo que necesito hacer?

La única manera de saber si su hijo tiene faringitis estreptocócica es pedirle a su doctor/clínica a hacer una prueba de estreptococo. Si el estudio es positivo, su doctor le recetará antibióticos. Solo se debe tomar los antibióticos para gargantas irritadas si la prueba de estreptococo es positiva.



Llame a su doctor si usted piensa que su hijo puede tener una infección de estreptococo, y examínase.

Un mensaje de salud de



CenCalHEALTH[®]
The Regional Health Authority